

CERNIERE E PERNI PER SPONDE IN FERRO

HINGES FOR STEEL BODIES

GRUPPO 08




FUNOKARR S.R.L.

COMPONENTISTICA PER VEICOLI INDUSTRIALI


COMPONENTISTICA PER VEICOLI INDUSTRIALI

Via F.lli Rosselli, 31/33 - 40050 Funo di Argelato - BOLOGNA - Italy - Tel. (051) 6646178 - Fax. (051) 8652433


INNESTO MONTANTE
Cod. 08.0100




INNESTO PIANTONE LEGGERO
Cod. 08.0104
gr. 1560




SEDE MONTANTE
Cod. 08.0102



SEDE LEGGERA
Cod. 08.0106
gr. 1130



SEDE IN LAMIERA
Cod. 08.0108



INNESTO PIANTONE LEGGERO ALLUNGATO COMPLETO


Cod. **08.0110**

gr. 2750

INNESTO SOLO MASCHIO

Cod. **08.0112**

gr. 1650




INNESTO SOLO FEMMINA

Cod. **08.0114**

DADO M22

Cod. **08.0116**

gr. 90



INNESTO PIANTONE COMPLETO


Cod. **08.0118**

gr. 7000

INNESTO SOLO MASCHIO

Cod. **08.0120**

gr. 4200



INNESTO FEMMINA


Cod. **08.0122**

gr. 2700


DADO M24

Cod. **08.0124**


gr. 125




INNESTO PIANTONE SOLO MASCHIO
 Cod. **08.0126**
 gr. 7800




BULLONE M22 x50
 Cod. **08.0130**
 gr. 235



INNESTO PIANTONE
 MEZZ'ORA D'OPERA COMPLETO
 Cod. **08.0132**




INNESTO PIANTONE SOLO FEMMINA
 Cod. **08.0128**
 gr. 5350




CHIUSURA PLANAE CON BATTUTA

CHIUSURA PLANAE SENZA BATTUTA




	C/BATTUTA	ALTEZZA	S/BATTUTA	
	08.0200	h. 350	08.0212	
	08.0202	h. 400	08.0214	
	08.0204	h. 500	08.0216	
	08.0206	h. 600	08.0218	
maniglia bassa	08.0208	h. 800	08.0220	maniglia bassa
maniglia bassa	08.0210	h. 1000	08.0222	maniglia bassa


RISCONTRI PER PIANTONCINI IN ALLUMINIO




Cod. **08.0224** - Peso kg 0,050
Riscontro con fori filettati a piega chiusa da imbullonare (zincato)




Cod. **08.0226** - Peso kg 0,080
Riscontro a piega chiusa da saldare (versione grezzo o zincato)




TAPPO PLASTICA
Cod. **08.0228**



Cod. **08.0230** - Peso kg 0,040
Riscontro a piega aperta da saldare (versione grezzo)




Cod. **08.0232** - Peso kg 0,100
Riscontro lineare da rivettare (zincato)



Cod. **08.0234** - Peso kg 0,100
Riscontro a squadra con fori da rivettare (zincato)

POSTERIORE - POSTÈRIOR
REAR - HINTER



MOD.	A	B	C
400	400	345	55
500	500	345	155
600	600	445	155
800	800	582	218


MONTANTE PER SPONDE AD APERTURA SEMPLICE

H 1000 - H 1100 - H 1200

ANTERIORE-ANTERIEUR
FRONT-VORDER

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTÉRIOR
REAR - HINTER




CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0260	h. 1000 mm	ANT.
08.0262	h. 1000 mm	CENT.
08.0264	h. 1000 mm	POST.
08.0266	h. 1100 mm	ANT.
08.0268	h. 1100 mm	CENT.
08.0270	h. 1100 mm	POST.
08.0272	h. 1200 mm	ANT.
08.0274	h. 1200 mm	CENT.
08.0276	h. 1200 mm	POST.

MOD.	A	B	C
1000	1000	448	399
1100	1100	448	499
1200	1200	448	599


TESTATE A UNA CHIUSURA
SPONDA FISSA SPESS. 25

COD. LATER.	ALTEZZA	COD. POST.
08.0278	h. 400 mm	08.0286
08.0280	h. 500 mm	08.0288
08.0282	h. 600 mm	08.0290
08.0284	h. 800 mm	08.0292

TAPPO IN PLASTICA PER MONTANTE
ANTERIORE
Cod. 08.0294



TAPPO IN PLASTICA PER MONTANTE
CENTRALE/POSTERIORE
Cod. 08.0296




TESTATE A DUE CHIUSURE
SPONDA FISSA SPESS. 25

COD. LATER.	ALTEZZA	COD. POST.
08.0298	h. 900 mm	08.0306
08.0300	h. 1000 mm	08.0308
08.0302	h. 1100 mm	08.0310
08.0304	h. 1200 mm	08.0312


LATERALE

POSTERIORE



LATERALE


POSTERIORE



SCONTRINO REGISTRABILE ZINCATO
Cod. **08.0314**


PIASTRA INTER. 30
Cod. **08.0316**

VITE BRUGOLA 8x16
Cod. **08.0318**




SCONTRINO A SALDARE
Cod. **08.0320**


SCONTRINO A SALDARE INOX
Cod. **08.0322**




SCONTRINO REGISTRABILE POSTERIORE
ZINCATO
Cod. **08.0324**



SCONTRINO PER MONTANTI LATERALE
CON SQUADRETTA ZINCATO
Cod. **08.0326**
gr. 260




SCONTRINO PER MONTANTI POSTERIORE
CON SQUADRETTA ZINCATO
Cod. **08.0328**
gr. 260




MONTANTE A SNODO PER CASSONE CENTINATO

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL




CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0330	h. 600 mm	CENT.
08.0332	h. 800 mm	CENT.

MOD.	A	B	C
600	600	448	152
800	800	582	218






MONTANTE A SNODO PER CASSONE CENTINATO

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL





CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0334	h. 1000 mm	CENT.
08.0336	h. 1100 mm	CENT.
08.0338	h. 1200 mm	CENT.

MOD.	A	C
1000	1000	399
1100	1100	499
1200	1200	599







MONTANTE CENTINA C/SNODO CON BATTUTA
H 600

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL




CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0340	600 mm	CENT.






MONTANTE A SNODO PER CASSONE CENTINATO

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL




CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0334	h. 1000 mm	CENT.
08.0336	h. 1100 mm	CENT.
08.0338	h. 1200 mm	CENT.

MOD.	A	C
1000	1000	399
1100	1100	499
1200	1200	599




CHIUSURA PORTE POSTERIORI
TERMINALE PORTE POSTERIORI
H 800 - H 1000



CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0342	800	CHIUSURA POST.
08.0344	1000	CHIUSURA POST.
08.0346	800	TERMINALE ZINC.
08.0348	1000	TERMINALE ZINC.


MOD.	A	B
800	800	540
1000	1000	740



ANTERIORE
FRONT
VORDER
ANTERIEUR



POSTERIORE
REAR
HINTER
POSTÉRIEUR

POSTERIORE
REAR
HINTER
POSTÉRIEUR




MONTANTE RIBALTABILE
SFILABILE SPESS. 35 LARGH. 100

CODICE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
08.0400	400	ANT.
08.0402	400	POST.
08.0404	400/500	POST. A BALZO
08.0406	500	ANT.
08.0408	500	POST.
08.0410	500/600	POST. A SBALZO




MONTANTI RIBALTABILI
ROVESCIBILI SPESS. 35 LARGH. 100

CODICE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
08.0412	400	ANT.
08.0414	400	POST.
08.0416	400/500	POST. A BALZO
08.0418	500	ANT.
08.0420	500	POST.
08.0422	500/600	POST. A SBALZO




CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTERIOR
REAR - HINTER




MONTANTI SFILABILI CON TUBOLARE
SPESS. 33

CODICE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
08.0436	400	CENT.
08.0438	400	POST.
08.0440	500	CENT.
08.0442	500	POST.
08.0444	600	CENT.
08.0446	600	POST.





POSTERIORE - POSTERIOR
REAR - HINTER



MONTANTI SFILABILI CON TUBOLARE
SPESS. 33 LARGH. 80

CODICE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
08.0448	400	POST.
08.0450	500	POST.
08.0452	600	POST.







POSTERIORE - POSTERIOR
REAR - HINTER

MONTANTI RIBALTABILI
CON TUBOLARE
SPESS. 35


CODICE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
08.0454	400/500	POST. A SBALZO
08.0456	500/600	POST. A SBALZO
08.0458	600/700	POST. A SBALZO




POSTERIORE - POSTERIOR
REAR - HINTER

MONTANTI RIBALTABILI
CON TUBOLARE
SPESS. 35

CODICE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
08.0460	400/500	POST. A SBALZO
08.0462	500/600	POST. A SBALZO
08.0464	600/700	POST. A SBALZO






POSTERIORE - POSTÉRIOR
REAR - HINTER

MONTANTI RIBALTABILI
ROVESCIBILI SPESS. 35


CODICE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
08.0466	400/500	POST. A SBALZO
08.0468	500/600	POST. A SBALZO
08.0470	600/700	POST. A SBALZO








POSTERIORE - POSTÉRIOR
REAR - HINTER

MONTANTI RIBALTABILI
ROVESCIBILI SPESS. 35

CODICE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
08.0472	400/500	POST. A SBALZO
08.0474	500/600	POST. A SBALZO
08.0476	600/700	POST. A SBALZO






TESTATA A SBALZO H 500
Cod. **08.0490**
gr. 1200



TESTATA A SBALZO H 600
Cod. **08.0492**
gr. 1300

TESTATA A SBALZO H 700
Cod. **08.0494**
gr. 1400



TESTATA A SBALZO H 500
Cod. **08.0496** CON CERNIERA
gr. 1200


TESTATA A SBALZO H 600
Cod. **08.0498** CON CERNIERA
gr. 1300




TESTATE A UNA CHIUSURA
RIBALTABILE SPESS. 25

CODICE	ALTEZZA
08.0500	400
08.0502	500

TESTATA A SBALZO H 520
Cod. **08.0504**
gr. 1050




PERNO A SBALZO Ø 17
Cod. **08.0506**



ANTERIORE-ANTERIEUR
FRONT-VORDER

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTÈRIOR
REAR - HINTER



CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0508	400 mm	ANT.
08.0510	400 mm	ANT. LAR.
08.0512	400 mm	CENT.
08.0514	400 mm	POST.
08.0516	500 mm	ANT.
08.0518	500 mm	ANT. LAR.
08.0520	500 mm	CENT.
08.0522	500 mm	POST.
08.0524	600 mm	ANT.
08.0526	600 mm	ANT. LAR.
08.0528	600 mm	CENT.
08.0530	600 mm	POST.
08.0532	700 mm	ANT.

08.0534	700 mm	ANT. LAR.
08.0536	700 mm	CENT.
08.0538	700 mm	POST.
08.0540	800 mm	ANT.
08.0542	800 mm	ANT. LAR.
08.0544	800 mm	CENT.
08.0546	800 mm	POST.
08.0548	900 mm	ANT.
08.0550	900 mm	ANT. LAR.
08.0552	900 mm	CENT.
08.0556	900 mm	POST.
08.0558	1000 mm	ANT.
08.0560	1000 mm	ANT. LAR.
08.0562	1000 mm	CENT.
08.0563	1000 mm	POST.


MOD.	A	B
400	400	378
500	500	478
600	600	578
800	800	778

MONTANTI RIBALTABILI ROVESCIBILI SPESS. 35


ANTERIORE-ANTERIEUR
FRONT-VORDER

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTÉRIOR
REAR - HINTER



PIANALE SPONDE



CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0564	1000 mm	ANT.
08.0566	1000 mm	ANT. LAR.
08.0568	1000 mm	CENT.
08.0570	1000 mm	POST.
08.0572	1100 mm	ANT.
08.0574	1100 mm	ANT. LAR.
08.0576	1100 mm	CENT.
08.0578	1100 mm	POST.
08.0580	1200 mm	ANT.
08.0582	1200 mm	ANT. LAR.
08.0584	1200 mm	CENT.
08.0586	1200 mm	POST.


MOD.	A	C
1000	1000	530
1100	1100	630
1200	1200	730

MONTANTE RIBALTABILE SFILABILE SPESS. 35

ANTERIORE-ANTERIEUR
FRONT-VORDER

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTÉRIOR
REAR - HINTER



MOD.	A	B
600	600	578
800	800	778


CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0588	400 mm	ANT.
08.0590	400 mm	ANT. LAR.
08.0592	400 mm	CENT.
08.0594	400 mm	POST.
08.0596	500 mm	ANT.
08.0598	500 mm	ANT. LAR.
08.0600	500 mm	CENT.
08.0602	500 mm	POST.
08.0604	600 mm	ANT.
08.0606	600 mm	ANT. LAR.
08.0608	600 mm	CENT.
08.0610	600 mm	POST.
08.0612	700 mm	ANT.
08.0614	700 mm	ANT. LAR.
08.0616	700 mm	CENT.
08.0618	700 mm	POST.

CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0620	800 mm	ANT.
08.0622	800 mm	ANT. LAR.
08.0624	800 mm	CENT.
08.0626	800 mm	POST.
08.0628	900 mm	ANT.
08.0630	900 mm	ANT. LAR.
08.0632	900 mm	CENT.
08.0634	900 mm	POST.
08.0636	1000 mm	ANT.
08.0638	1000 mm	ANT. LAR.
08.0640	1000 mm	CENT.
08.0642	1000 mm	POST.


ANTERIORE-ANTERIEUR
FRONT-VORDER

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTERIOR
REAR - HINTER




CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0644	1000 mm	ANT.
08.0646	1000 mm	ANT. LAR.
08.0648	1000 mm	CENT.
08.0650	1000 mm	POST.
08.0652	1100 mm	ANT.
08.0654	1100 mm	ANT. LAR.
08.0656	1100 mm	CENT.
08.0658	1100 mm	POST.
08.0660	1200 mm	ANT.
08.0662	1200 mm	ANT. LAR.
08.0664	1200 mm	CENT.
08.0666	1200 mm	POST.



MOD.	A	B	C
1000	1000	457	521
1100	1100	457	621
1200	1200	557	621

TESTATE A UNA CHIUSURA
RIBALTABILE SPESS. 25

CODICE	ALTEZZA
08.0700	400 mm
08.0702	500 mm
08.0704	600 mm
08.0706	700 mm
08.0708	800 mm
08.0710	900 mm
08.0712	1000 mm
08.0714	1100 mm




TESTATE A UNA CHIUSURA
RIBALTABILE SPESS. 30

CODICE	ALTEZZA
08.0716	400 mm
08.0718	500 mm
08.0720	600 mm
08.0722	700 mm
08.0724	800 mm
08.0726	900 mm
08.0728	1000 mm
08.0730	1100 mm


TESTATE A DUE CHIUSURE
RIBALTABILE SPESS. 25

COD. LATER.	ALTEZZA	COD. POST.
08.0732	900 mm	08.0740
08.0734	1000 mm	08.0742
08.0736	1100 mm	08.0744
08.0738	1200 mm	08.0746



TESTATE A DUE CHIUSURE
RIBALTABILE SPESS. 30

COD. LATER.	ALTEZZA	COD. POST.
08.0748	900 mm	08.0756
08.0750	1000 mm	08.0758
08.0752	1100 mm	08.0760
08.0754	1200 mm	08.0762




TESTATE ZINCATE ARROTONDATE
RIBALTABILE SPESS. 25

CODICE	ALTEZZA
08.0764	400 mm
08.0766	500 mm
08.0768	600 mm
08.0770	700 mm
08.0772	800 mm
08.0774	900 mm
08.0776	1000 mm
08.0778	1100 mm
08.0780	1200 mm

TESTATE INOX ARROTONDATE
RIBALTABILE SPESS. 25

CODICE	ALTEZZA
08.0782	400 mm
08.0784	500 mm
08.0786	600 mm
08.0788	700 mm
08.0790	800 mm
08.0792	900 mm
08.0794	1000 mm
08.0796	1100 mm
08.0798	1200 mm



TESTATE ZINCATE ARROTONDATE
RIBALTABILE SPESS. 30

CODICE	ALTEZZA
08.0800	400 mm
08.0802	500 mm
08.0804	600 mm
08.0806	700 mm
08.0808	800 mm
08.0810	900 mm
08.0812	1000 mm
08.0814	1100 mm
08.0816	1200 mm

TESTATE INOX ARROTONDATE
RIBALTABILE SPESS. 30

CODICE	ALTEZZA
08.0818	400 mm
08.0820	500 mm
08.0822	600 mm
08.0824	700 mm
08.0826	800 mm
08.0828	900 mm
08.0830	1000 mm
08.0832	1100 mm
08.0834	1200 mm

PROFILO ZINCATO PER ALLUMINIO DA 25 CON LABBRO DA 40
Cod. **08.0836**


PROFILO INOX PER ALLUMINIO DA 25 CON LABBRO DA 40
Cod. **08.0838**

PROFILO ZINCATO PER ALLUMINIO DA 25 CON LABBRO DA 60
Cod. **08.0840**

PROFILO INOX PER ALLUMINIO DA 25 CON LABBRO DA 60
Cod. **08.0842**

PROFILO ZINCATO PER ALLUMINIO DA 30 CON LABBRO DA 40
Cod. **08.0844**


PROFILO INOX PER ALLUMINIO DA 30 CON LABBRO DA 40
Cod. **08.0846**




PERNO Ø 17 RIBATTINO
Cod. **08.0848**

PERNO TORNITO Ø 17
Cod. **08.0850**

PERNO TORNITO Ø 17 INOX
Cod. **08.0852**
gr. 130




TERMINALE CATENA PER MONTANTE
Cod. **08.0854**
gr. 220




PERNO CON RONDELLA INOX
Cod. **08.0856**


PERNO CON RONDELLA
Cod. **08.0858**
gr. 200




PERNO PER ALLUMINIO TR5
Cod. **08.0860**
gr. 580




PERNO PER ALLUMINIO SP30
Cod. **08.0862**
gr. 700




PERNO PER ALLUMINIO TR5 DISASSATO
Cod. **08.0864**
gr. 580



PERNO PER SPONDA SP 40/45
Cod. **08.0866**
gr. 870



PERNO PER SPONDA SP 40/45
Cod. **08.0868**
gr. 870




SOPRAMONTANTI

ANTERIORE-ANTERIEUR
FRONT-VORDER

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTÉRIOR
REAR - HINTER



MOD.	A	B
400	400	378
500	500	478
600	600	578

CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0870	400 mm	ANT.
08.0872	400 mm	CENT.
08.0874	400 mm	POST.
08.0876	500 mm	ANT.
08.0878	500 mm	CENT.
08.0880	500 mm	POST.
08.0882	600 mm	ANT.
08.0884	600 mm	CENT.
08.0886	600 mm	POST.
08.0888	700 mm	ANT.
08.0890	700 mm	CENT.


CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0892	700 mm	POST.
08.0894	800 mm	ANT.
08.0896	800 mm	CENT.
08.0898	800 mm	POST.
08.0900	900 mm	ANT.
08.0902	900 mm	CENT.
08.0904	900 mm	POST.
08.0906	1000 mm	ANT.
08.0908	1000 mm	CENT.
08.0910	1000 mm	POST.

SOPRAMONTANTI 180°

ANTERIORE-ANTERIEUR
FRONT-VORDER


CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTÉRIOR
REAR - HINTER



CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0912	400 mm	ANT.
08.0914	400 mm	CENT.
08.0916	400 mm	POST.
08.0918	500 mm	ANT.
08.0920	500 mm	CENT.
08.0922	500 mm	POST.
08.0924	600 mm	ANT.
08.0926	600 mm	CENT.
08.0928	600 mm	POST.
08.0930	700 mm	ANT.
08.0932	700 mm	CENT.

CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.0934	700 mm	POST.
08.0936	800 mm	ANT.
08.0938	800 mm	CENT.
08.0940	800 mm	POST.
08.0942	900 mm	ANT.
08.0944	900 mm	CENT.
08.0946	900 mm	POST.
08.0948	1000 mm	ANT.
08.0950	1000 mm	CENT.
08.0952	1000 mm	POST.




TESTATE DOPPIO PERNO ZINCATE
SPONDE SPESS. 25

CODICE	ALTEZZA	PESO gr.
08.0954	373 mm	900
08.0956	473 mm	1075
08.0958	573 mm	1250
08.0960	673 mm	1425
08.0962	773 mm	1600
08.0964	400 mm	950
08.0966	500 mm	1125
08.0968	600 mm	1300
08.0970	700 mm	1475
08.0972	800 mm	1650

TESTATE DOPPIO PERNO INOX
SPONDE SPESS. 25

CODICE	ALTEZZA	PESO gr.
08.0974	373 mm	900
08.0976	473 mm	1075
08.0978	573 mm	1250
08.0980	673 mm	1425
08.0982	773 mm	1600
08.0984	400 mm	950
08.0986	500 mm	1125
08.0988	600 mm	1300
08.0990	700 mm	1475
08.0992	800 mm	1650




TESTATE ZINCATE PER SPONDE
SPONDE SPESS. 25-180°

CODICE	ALTEZZA	PESO gr.
08.0994	400 mm	1890
08.0996	500 mm	2285
08.0998	600 mm	2680
08.1000	700 mm	3075
08.1001	800 mm	3470

TESTATE INOX
SPONDE SPESS. 25-180°

CODICE	ALTEZZA
08.1002	400 mm
08.1004	500 mm
08.1006	600 mm
08.1008	700 mm
08.1010	800 mm



TESTATE ZINCATE PER SPONDE
SPESS. 25-180° ARROTONDATE

CODICE	ALTEZZA	PESO gr.
08.1012	373 mm	1730
08.1014	473 mm	2030
08.1016	573 mm	2330
08.1018	673 mm	2630
08.1020	773 mm	2930


TESTATE INOX PER SPONDE
SPESS. 25-180° ARROTONDATE

CODICE	ALTEZZA
08.1022	373 mm
08.1024	473 mm
08.1026	573 mm
08.1028	673 mm
08.1030	773 mm

ANTERIORE-ANTERIEUR
FRONT-VORDER

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTÈRIOR
REAR - HINTER



MONTANTE RIBALTABILE
SFILABILE SPESS. 40

CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.1032	400 mm	ANT.
08.1034	400 mm	CENT.
08.1036	400 mm	POST.
08.1038	500 mm	ANT.
08.1040	500 mm	CENT.
08.1042	500 mm	POST.
08.1044	600 mm	ANT.
08.1046	600 mm	CENT.
08.1048	600 mm	POST.
08.1050	700 mm	ANT.
08.1052	700 mm	CENT.
08.1054	700 mm	POST.


MONTANTE RIBALTABILE
SFILABILE SPESS. 40

CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.1056	800 mm	ANT.
08.1058	800 mm	CENT.
08.1060	800 mm	POST.
08.1062	900 mm	ANT.
08.1064	900 mm	CENT.
08.1066	900 mm	POST.
08.1068	1000 mm	ANT.
08.1070	1000 mm	CENT.
08.1072	1000 mm	POST.





ANTERIORE-ANTERIEUR
FRONT-VORDER

CENTRALE - CENTRAL
CENTRAL - MITTEL

POSTERIORE - POSTERIOR
REAR - HINTER



MOD.	A	B	C
1000	1000	457	521
1100	1100	457	621
1200	1200	557	621



MONTANTE RIBALTABILE
SFILABILE SPESS. 40

CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.1074	1000 mm	ANT.
08.1076	1000 mm	CENT.
08.1078	1000 mm	POST.
08.1080	1100 mm	ANT.
08.1082	1100 mm	CENT.
08.1084	1100 mm	POST.
08.1086	1200 mm	ANT.
08.1088	1200 mm	CENT.
08.1090	1200 mm	POST


MONTANTE RIBALTABILE SFILABILE SPESS. 45

ANTERIORE
ANTERIEUR
FRONT
VORDER

CENTRALE
CENTRAL
CENTRAL
MITTEL

POSTERIORE
POSTÉRIOR
REAR
HINTER


POSTERIORE A SBALZO
POSTÉRIOR
REAR
HINTER




CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.1092	400 mm	ANT.
08.1094	400 mm	CENT.
08.1096	400 mm	POST.
08.1098	400/500 mm	POST. A SBALZO
08.1100	500 mm	ANT.
08.1102	500 mm	CENT.
08.1104	500 mm	POST.
08.1106	500/600 mm	POST. A SBALZO

MONTANTE RIBALTABILE SFILABILE SPESS. 45 PESANTE


ANTERIORE
ANTERIEUR
FRONT
VORDER





CENTRALE
CENTRAL
CENTRAL
MITTEL



POSTERIORE
POSTÉRIOR
REAR
HINTER



POSTERIORE A SBALZO
POSTÉRIOR
REAR
HINTER



CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.1108	500 mm	ANT.
08.1110	500 mm	CENT.
08.1112	500 mm	POST.
08.1114	500/600 mm	POST. A SBALZO
08.1116	600 mm	ANT.
08.1118	600 mm	CENT.
08.1120	600 mm	POST.
08.1122	600/700 mm	POST. A SBALZO
08.1124	700 mm	ANT.
08.1126	700 mm	CENT.
08.1128	700 mm	POST.
08.1130	700/800 mm	POST. A SBALZO

CODICE	ALTEZZA	DESCR.
08.1132	800 mm	ANT.
08.1134	800 mm	CENT.
08.1136	800 mm	POST.
08.1138	800/900 mm	POST. A SBALZO
08.1140	900 mm	ANT.
08.1142	900 mm	CENT.
08.1144	900 mm	POST.
08.1146	900/1000 mm	POST. A SBALZO